



产品特点

- 10.1" LED 显示屏、电容 10 点触摸屏
- 内置 Qualcomm 8核64位Arm Cortex A532.0GHz
- 板载 2GB 内存, 16GB 存储
- 1*LAN, 1*RS232, 2*CAN BUS, 2*VIDEO, 1* RS485
- 1 个 USB2. 0 端口
- 可选多种无线通讯(WIFI, BT, WWAN)
- 符合 IP65 防护等级
- LVDS 输出
- 低功耗无风扇, 防震/防尘/宽温
- 支持 Android7.1 系统
- 宽电压输入: 7~36V

MD-2G 移动车载终端

MD-2G 是 10.1 英寸一体化的车载电脑, 专为农业精耕、工程机械应用而设计的升级产品。

MD-2G 是紧凑小尺寸但不妥协功能的车载电脑,支持 北斗板卡/电台安装,提供协议信号与外设连接,并且支 持 WI-FI、全网通的网络信号,提供实时通信连接能力。

德驰接口,确保电缆在车辆振动时的安全。安装兼容于 VESA75,可以通过 RAM 配件安装在狭小的空间里。

基本参数	
操作系统	Android7.1
处理器	CPU: ARM®Cortex®-A53
	GPU: AdrenoTM506GPU
系统内存	DDR3 2GB 内存存储

显示屏	
显示尺寸	10.1 英寸 LED 显示屏
屏幕分辨率	1280x800pixels(WVGA)
触摸方式	10 点电容触摸屏,防眩晕表面

I/O 接口	
输入	1xUSB2.0,1xSIMslot,1xeSIM 支持北斗板卡/电台安装 1x 开关机按钮 1xVIDEO(1xLAN,1xCAN BUS,2xVIDEO) 1xCOMM(1xRS232,1xRS485,1xCAN BUS,1xGPIO) 1xSMA 类型接头
输出	2x 内置扬声器 (1.5W) 3xLED 指示灯

环境特性	
工作温度	运行温度: -20° Cto70° C
储存温度	-30° Cto80°
防水等级	IP65